

REGOLAMENTO SULL'ATTIVITÀ DI SOLARIUM

- **ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE**
- **ART. 2 – DEFINIZIONI**
- **ART. 3 – NOTIFICA**
- **ART. 4 – REGISTRO**
- **ART. 5 – MANUALE D'USO**
- **ART. 6 – NOTA INFORMATIVA**
- **ART. 7 – SCHEDA INDIVIDUALE**
- **ART. 8 – APPARECCHIATURE UV DI TIPO 4**
- **ART. 9 – REQUISITI IGIENICO SANITARI DELL'ESERCIZIO**
- **ART. 10 – NORME DI GESTIONE**
- **ART. 11 – FORMAZIONE DEGLI OPERATORI**
- **ART. 12 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO**
- **ART. 13 – NORME TRANSITORIE E FINALI**
- **ALLEGATI**



ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a tutte le installazioni di apparecchiature generanti raggi UV utilizzate a fini estetici presenti in esercizi aperti al pubblico, ivi compresi quelle presenti in club privati, palestre e similari.

Sono escluse le sole apparecchiature utilizzate in ambito domestico e quelle utilizzate nell'ambito di strutture sanitarie.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Emettitore di radiazione ultravioletta (sorgente UV): sorgente radiante progettata per emettere energia elettromagnetica non ionizzante con lunghezza d'onda eguale o minore a 400nm, senza tenere conto dell'effetto schermante di schermi o contenitori di sicurezza che la contengono.

Irradianza efficace: irradianza espressa in watt/metro quadro pesata secondo una specifica curva di azione (cfr. CEI EN 60335-2-27, fig. 101).

Apparecchio UV di tipo 1: apparecchio dotato di emettitore di radiazione ultravioletta tale per cui l'effetto biologico sia dovuto a radiazione con lunghezza d'onda superiore a 320nm e caratterizzato da irradianza relativamente elevata nella banda che si estende da 320nm a 400nm. Più precisamente, gli apparecchi UV di tipo 1 sono caratterizzati da irradianza efficace maggiore o eguale a 150mW/m^2 per lunghezze d'onda comprese tra 320nm e 400nm, mentre per lunghezze d'onda comprese tra 250nm e 320nm l'irradianza efficace deve essere minore di $500\mu\text{W/m}^2$.

Apparecchio UV di tipo 2: apparecchio dotato di emettitore di radiazione ultravioletta tale per cui l'effetto biologico sia dovuto a radiazione con lunghezza d'onda superiore ed inferiore a 320nm e caratterizzato da irradianza relativamente elevata nella banda che si estende da 320nm a 400nm. Più precisamente, gli apparecchi UV di tipo 2 sono caratterizzati da irradianza efficace maggiore o eguale a 150mW/m^2 per lunghezze d'onda comprese tra 320nm e 400nm, mentre per lunghezze d'onda comprese tra 250nm e 320nm l'irradianza efficace deve essere compresa tra $500\mu\text{W/m}^2$ e 150mW/m^2 .

Apparecchio UV di tipo 3: apparecchio dotato di emettitore di radiazione ultravioletta tale per cui l'effetto biologico sia dovuto a radiazione con lunghezza d'onda superiore ed inferiore a 320nm e caratterizzato da irradianza relativamente bassa in tutta la banda di emissione. Più precisamente, gli apparecchi UV di tipo 3 sono caratterizzati da irradianza efficace minore o eguale a 150mW/m^2 per lunghezze d'onda comprese tra 250nm e 400nm.

Apparecchio UV di tipo 4: apparecchio dotato di emettitore di radiazione ultravioletta tale per cui l'effetto biologico sia dovuto prevalentemente a radiazione con lunghezza d'onda inferiore a 320nm. Più precisamente, gli apparecchi UV di tipo 4 sono caratterizzati da irradianza efficace minore o eguale a 150mW/m^2 per lunghezze d'onda comprese tra 320nm e 400nm, mentre per lunghezze d'onda comprese tra 250nm e 320nm l'irradianza efficace deve essere maggiore o eguale a 150mW/m^2 . La norma CEI EN 60335-2-27 prescrive che gli apparecchi abbronzanti di tipo 4 devono essere utilizzati unicamente dietro consiglio medico (cfr. CEI EN 60335-2-27, art. 6.101) ed attribuisce a questa prescrizione importanza tale da prescrivere anche che gli apparecchi di tipo 4 riportino l'avvertenza "Utilizzare unicamente dietro consiglio medico" (cfr. CEI EN 60335-2-27, art. 7.1).

Manuale d'uso: manuale predisposto dal costruttore dell'apparecchio secondo le indicazioni riportate nella normativa vigente (CEI EN 60335-2-27, sez. 7) al fine di rendere l'utilizzatore edotto circa le caratteristiche tecniche dell'apparecchio, le modalità di funzionamento dello stesso, le modalità di uso corretto, le precauzioni da prendere nel corso dell'utilizzazione, le informazioni da fornire al cliente sottoposto all'azione abbronzante, le tabelle di esposizione specifiche e le procedure di manutenzione preventiva e riparativa effettuabili direttamente dall'utente.

ART. 3 - NOTIFICA

La notifica di installazione di ogni apparecchiatura generante raggi UV, prima dell'attivazione, deve essere presentata al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Regionale competente per territorio, dal legale rappresentante della struttura utilizzando esclusivamente il modello previsto nell'allegato A.

Il modello deve essere compilato in tutte le sue parti e corredato di planimetria in scala 1:100 dei locali adibiti all'attività di solarium e dei locali accessori, datato e sottoscritto dal legale rappresentante.

ART. 4 - REGISTRO

Il registro è, insieme al manuale d'uso, la documentazione di corredo di ogni apparecchio e deve sempre essere disponibile presso l'esercizio.

Il registro è il documento che deve riportare per ogni apparecchio: marca, tipo, numero di matricola, ragione sociale della ditta incaricata dell'assistenza tecnica, ore di funzionamento mensilmente registrate, interventi manutentivi con relativa data di esecuzione, data di acquisto, data di entrata in esercizio, data e modalità di dismissione; in caso di cessione deve essere indicato il nominativo del compratore successivo.

Il registro non necessita di vidimazione (Allegato B).

L'obbligo della corretta manutenzione è diretta responsabilità del gestore, mentre le caratteristiche tecniche dell'apparecchio e le modalità di manutenzione sono dichiarate dal costruttore.

ART. 5 - MANUALE D'USO

Il manuale d'uso è il documento che definisce le caratteristiche tecniche dell'apparecchio, le modalità di manutenzione e le modalità di funzionamento.

I tempi e le modalità di esposizione devono essere riportati in tabelle d'esposizione allegate al manuale.

In caso di indisponibilità del manuale d'uso "originale" di apparecchiature generanti raggi UV è considerato equivalente all'originale, fino alla dismissione dell'apparecchio stesso, quello ottenuto, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nei modi previsti dall'art. 2, comma 2, del D.P.G.R. 04/11/99, n. 78.

In particolare:

- se l'apparecchio è stato prodotto posteriormente al 01.01.1997 il gestore dovrà richiedere il manuale alla ditta costruttrice, in quanto il Decreto Legislativo 626/96 stabilisce l'obbligo per la ditta costruttrice di tenuta della documentazione tecnica relativa ai modelli prodotti per almeno dieci anni dall'ultima produzione di un determinato modello;
- se l'apparecchio è stato prodotto anteriormente al 01.01.1997 solo il costruttore può e deve, in quanto rientra nelle sue responsabilità, dichiarare le caratteristiche tecniche e definire le procedure di manutenzione e le tabelle di esposizione dello specifico apparecchio. Nel caso di un apparecchio privo del manuale d'uso, per poterlo utilizzare occorre che:
 - il gestore richieda comunque il manuale d'uso alla ditta costruttrice;

- qualora la ditta costruttrice abbia cessato l'attività o non dia riscontro alla richiesta, il gestore dovrà:
 - anzitutto documentare, anche con autocertificazione, l'impossibilità di ottenere il manuale originale o un estratto contenente almeno le caratteristiche tecniche, di manutenzione e le tabelle di esposizione dello specifico apparecchio;
 - richiedere ad un tecnico qualificato (ingegneri iscritti all'albo, Enti pubblici quali CNR, ARPA, Università, Politecnici, IENGF) la stesura di un rapporto che deve contenere almeno i seguenti dati:
 - **Caratteristiche tecniche dell'apparecchio:**
 - *Tensione di alimentazione;*
 - *Potenza attiva;*
 - *Fattore di potenza ($\cos \varphi$);*
 - *Tipo UV;*
 - *Irradianza efficace in banda UV-A;*
 - *Irradianza efficace in banda UV-B;*
 - *Energia irradiata in un minuto per metro quadro;*
 - *Filtri: numero, modello;*
 - *Lampade: numero, modello;*
 - **Modalità di manutenzione;**
 - **Modalità di funzionamento.**

Sulla base delle caratteristiche tecniche dell'apparecchio è inoltre indispensabile che venga definita la tabella di esposizione da parte di un medico. L'acquisizione di tale tabella risulta fondamentale in quanto è parte integrante del manuale d'uso.

ART. 6 - NOTA INFORMATIVA

Il gestore deve portare a conoscenza dell'utente le controindicazioni all'esposizione e le corrette modalità d'uso delle apparecchiature; inoltre deve consegnare in occasione della prima seduta una nota informativa (allegati C e C₁). Copia della predetta, sottoscritta e datata dall'utente, deve essere conservata da parte del gestore.

Le informazioni contenute nella nota informativa devono essere riportate anche in apposita cartellonistica affissa od esposta in prossimità dello specifico apparecchio a cui è riferita.

ART. 7- SCHEDA INDIVIDUALE

Il gestore deve consegnare, in occasione della prima seduta, una scheda individuale per la valutazione dell'esposizione cumulativa all'utente che ne risulti sprovvisto.

La scheda è uno strumento fornito all'utente per consentirgli il controllo della dose massima annuale da non superare, anche in caso di accessi a strutture diverse.

Per consentire all'utente una corretta valutazione della dose a cui si sottopone, il gestore ha l'obbligo di consegnare copia della scheda individuale (allegato D). Al termine di ogni singola seduta il gestore dovrà riportare sulla scheda individuale la dose di esposizione relativa alla seduta espressa in J al m².

La tenuta della scheda ed il controllo della dose massima da non superare sono unicamente a carico dell'utente.

ART. 8 - APPARECCHIATURE UV DI TIPO 4

Le apparecchiature UV di tipo 4 in ambito estetico possono essere utilizzate esclusivamente se l'utente presenta un certificato medico attestante l'assenza di controindicazioni all'esposizione a raggi UV generati da apparecchi di tipo 4.

Tale certificazione, di validità annuale a partire dalla data di rilascio, è conservata dall'utente e deve essere presentata all'esercente prima della seduta e può essere richiesta per la verifica dall'Organo di vigilanza durante l'utilizzo dell'apparecchio.

In assenza di tale certificazione il gestore ha l'obbligo di non sottoporre ad esposizione l'utente.

È facoltà del gestore detenere copia del predetto certificato.

ART. 9 - REQUISITI IGIENICO SANITARI DELL'ESERCIZIO

Le strutture esercenti attività di solarium sia come unica attività, sia in forma associata ad altre attività, devono essere in possesso di tutti i requisiti strutturali previsti dalla normativa igienico sanitaria vigente. In particolare:

- i locali interrati e/o seminterrati devono essere stati definiti idonei all'uso specifico e, ove previsto, corredati di deroga ex art. 8, D.P.R. 303/56;
- i locali devono essere dotati di pavimento e pareti lavabili almeno fino ad un'altezza di m. 1,80;
- gli apparecchi devono essere adeguatamente posizionati in box dedicati, o in spazi idoneamente separati;

- è necessaria la presenza di almeno un servizio igienico;
- è da prevedersi una reception e/o una sala d'attesa;

fatte salve le normative previste dai locali regolamenti comunali e dalle specifiche normative nazionali e comunitarie.

ART. 10 - NORME DI GESTIONE

I locali e le apparecchiature devono essere mantenuti in idonee condizioni di pulizia e di sanificazione.

Ogni struttura deve preferibilmente fornire al cliente lenzuolini monouso (se compatibili con l'apparecchiatura UV utilizzata) e occhialini di protezione monouso o individuali. Gli accessori non monouso, devono dopo ogni utilizzo, essere sottoposti ad idoneo trattamento di disinfezione.

Non deve essere fornita all'utente alcuna crema protettiva o cosmetica prima dell'esposizione.

Deve essere messa a disposizione dell'Organo di vigilanza la seguente documentazione:

- dichiarazioni di conformità previste dalla legge 46/90;
- copia dell'avvenuta presentazione di denuncia di messa a terra in caso di presenza di personale dipendente;
- copia delle note informative datate e controfirmate dagli utenti;
- registro di ogni apparecchiatura generante UV;
- copia della notifica di attivazione delle apparecchiature;
- manuale d'uso conforme alla normativa per ogni apparecchiatura;
- cartellonistica o marcatura sull'apparecchio riportante le precauzioni d'uso;
- cartellonistica riportante le tabelle di esposizione complete di indicazione di energia irradiata per metro quadrato nel corso delle singole sedute.

ART. 11 - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

L'esercizio dell'attività di utilizzo di apparecchiature a raggi UV a scopo estetico è subordinato al possesso di un attestato di frequenza e profitto, senza finalità di abilitazione professionale, rilasciato dall'Amministrazione Provinciale mediante il superamento di apposito esame.

Tale attestato rappresenta requisito essenziale, ma non esclusivo, in quanto integra eventuali altri requisiti professionali richiesti per l'attività di solarium.

I corsi di formazione saranno successivamente regolamentati con apposito provvedimento della Giunta Regionale.

ART. 12 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO

L'attività di controllo e vigilanza ai fini del presente regolamento è esercitata dal personale delle Aziende Sanitarie regionali e da qualsiasi Autorità a cui siano attribuiti poteri di accertamento.

Fatto salvo quanto previsto dai Regolamenti Comunali in materia, l'inosservanza in merito alla corretta utilizzazione e manutenzione delle apparecchiature generanti raggi UV è disciplinata dalle disposizioni contenute nella norma CEI 61-59 e nel Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.

L'inosservanza agli artt. 6, 7, 8 e 10, commi 1 – 2 – 3, accertata dai soggetti di cui al primo comma, comporta la segnalazione e contestuale richiesta al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale competente per territorio, di chiusura temporanea o permanente dell'esercizio.

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per coloro che, all'entrata in vigore del presente regolamento, già esercitano l'attività di utilizzo di apparecchiature a raggi UV a scopo estetico, è consentita la prosecuzione dell'esercizio, in assenza del prescritto attestato di cui all'art. 11, per un periodo transitorio di due anni; è data, inoltre, facoltà di sostenere l'esame di profitto, senza l'obbligo di frequenza. In caso di non superamento dell'esame finale, l'attestato deve essere conseguito con le procedure previste dall'art. 11 e dai successivi provvedimenti.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

NOTIFICA DI INSTALLAZIONE
DI APPARECCHIATURE A RAGGI ULTRAVIOLETTI (UV)

DATI IDENTIFICATIVI DELLA STRUTTURA

Denominazione			
Indirizzo			
Legale rappresentante			
Responsabile/Gestore			
Orario di esercizio			
Tipo di attività	Solo solarium	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Estetica più solarium	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Parrucchiere più solarium	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Parrucchiere con estetica e con solarium	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Altro		
Autorizzazione attività (Ove previste)	SI <input type="checkbox"/>	N°	del
	NO <input type="checkbox"/>		

APPARECCHIATURE

<i>Tipologia</i>	<i>Numero Apparecchi</i>
Trifacciale	
Lettino	
Doccia	
Altro	

<i>Tipologia</i>	<i>Marca</i>	<i>N° matricola</i>	<i>Anno fabbricazione</i>	<i>Anno installazione</i>	<i>Potenza irradiata (1)</i>	<i>Tipo UV</i>

(1) Trattasi della potenza totale irradiata o irradianza totale (somme irradianza UVA e UVB) espressa in mw/m² dell'apparecchio e non della potenza assorbita dalla rete

Da allegare planimetria della struttura in scala 1/100 con indicazione del posizionamento degli apparecchi e indicazione d'uso dei locali parte integrante dell'attività.

DATA

Firma del Legale Rappresentante

REGISTRO

Denominazione:

Indirizzo:

Legale Rappresentante:

Responsabile/Gestore

Apparecchio n.matricola

UV di tipo

Facciale ☐

Lettino ☐

Doccia ☐

Altro ☐

Marca

.....

Data costruzione

.....

Data acquisto

.....

Data installazione

.....

Data entrata in esercizio

.....

Data dismissione e modalità

.....

Nome compratore in caso di cessione

.....

Anno:

Mese Ore di funzionamento a fine mese

Interventi:

<i>Data</i>	<i>Tipo di intervento</i>	<i>Esecutore</i> <i>(firma)</i>
--------------------	----------------------------------	---

Ragione sociale della Ditta

Mese Ore di funzionamento a fine mese

Interventi:

<i>Data</i>	<i>Tipo di intervento</i>	<i>Esecutore</i> <i>(firma)</i>
--------------------	----------------------------------	---

Ragione sociale della Ditta

Mese Ore di funzionamento a fine mese

Interventi:

<i>Data</i>	<i>Tipo di intervento</i>	<i>Esecutore</i> <i>(firma)</i>
--------------------	----------------------------------	---

Ragione sociale della Ditta

NOTA INFORMATIVA

Denominazione:

Indirizzo:

Legale Rappresentante:

Responsabile/Gestore

Il sottoscritto:

porta a conoscenza del/la Sig./Sig.ra

che nell'esercizio sono presenti i seguenti apparecchi:

1. Tipo Marca N° matricola:
a bassa/alta pressione localizzato dose in J/mq per minuto di esposizione o
dose massima annuale espressa in minuti da non superare

2. Tipo Marca N° matricola:
a bassa/alta pressione localizzato dose in J/mq per minuto di esposizione o
dose massima annuale espressa in minuti da non superare

3. Tipo Marca N° matricola:
a bassa/alta pressione localizzato dose in J/mq per minuto di esposizione o
dose massima annuale espressa in minuti da non superare

4. Tipo Marca N° matricola:
a bassa/alta pressione localizzato dose in J/mq per minuto di esposizione o
dose massima annuale espressa in minuti da non superare

**L'UTILIZZATORE DEVE ESSERE INFORMATO IN MERITO AI POTENZIALI
RISCHI PER LA SALUTE DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE A RAGGI UV**

IN PARTICOLARE, come testualmente riporta la norma tecnica CEI EN 60335-2-27; 1998, è importante ricordare che:

- 1) Le radiazioni ultraviolette solari o gli apparecchi UV possono causare danni alla pelle o agli occhi. Questi effetti biologici dipendono dalla qualità e dalla quantità delle radiazioni così come sensibilità cutanea e oculare dell'individuo;
- 2) la cute potrebbe sviluppare eritema solare simile a quello conseguente ad un'eccessiva esposizione al sole. Esposizioni eccessivamente ripetute alle radiazioni ultraviolette solari o degli apparecchi UV possono determinare un invecchiamento prematuro della pelle così come un aumento del rischio di sviluppo di neoplasie cutanee;
- 3) l'occhio non protetto potrebbe sviluppare un'inflammatione superficiale e, in alcuni casi, dopo un intervento di cataratta, potrebbe verificarsi un danno alla retina dopo un'eccessiva esposizione. È possibile lo sviluppo di cataratta dopo esposizioni ripetute;
- 4) è necessaria un'attenzione speciale nei casi di pronunciata sensibilità individuale alle radiazioni ultraviolette e nei casi in cui siano impiegati alcuni medicinali o cosmetici;
- 5) la dose massima annuale da non superare è di 15 kJ/m²;
- 6) non sottoporsi ad esposizione mentre si assumono farmaci che accrescono la sensibilità alle radiazioni ultraviolette: in caso di dubbio, farsi consigliare dal medico;
- 7) far passare almeno 48 ore tra le prime 2 esposizioni;
- 8) utilizzare sempre gli occhiali protettivi forniti;
- 9) rimuovere bene i prodotti cosmetici prima dell'esposizione e non applicare nessuna crema protettiva per il sole;
- 10) non prendere il sole ed utilizzare l'apparecchio nello stesso giorno;
- 11) seguire le raccomandazioni riguardanti la durata delle esposizioni, gli intervalli delle esposizioni e le distanze dalla lampada;
- 12) chiedere il consiglio del medico se si sviluppano sulla cute persistenti alterazioni (irritazioni nei pigmenti, etc.);
- 13) in caso di malattie dermatologiche acute o croniche consultare il proprio medico prima di esporsi alla seduta.

Il personale è disponibile per ulteriori informazioni.

Data:

Firma per presa visione l'utente:

SCHEMA INDIVIDUALE

C.F.

o in alternativa

Cognome:

Nome:

Nato a:

In data:

Note informative allegate

N°	Data	N° matricola e tipo apparecchio	Dose di esposizione della seduta (J/m²)	Esposizione cumulativa *
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

* valore di esposizione da non superare nell'arco di 12 mesi = 15 kJ